



Versickerungsfähige Flächengestaltung



Was erwarten Sie von einem
versickerungsfähigen
Pflastersteinbelag?

geprüfte
Versickerung

Vielfältige
Formate

Qualität

belastbar
& frostbeständig

Optimales Preis-
Leistungs-Verhältnis



Unsere versickerungsfähigen Pflastersteine in der Übersicht:

MicroDrain	S. 6–7
Pro-Drain	S. 8
Filter-Pflastersteine	S. 9
Rasen-Pflastersteine	S. 10
und Kombination mit Centra	S. 11
Doppel-T Drain	S. 12
PW12 Drain	S. 13
PWL Drain	S. 13
Rasengitterplatten	S. 14



Versickern? Logisch.

Regenwasser dort in den Boden lassen,
wo es fällt.

Wasser vor Ort halten.

Ob aus funktionalen oder gestalterischen Gründen: Wer Hofeinfahrten, Stellplätze, Plätze oder Wege befestigt – privat wie öffentlich –, sollte wasserdurchlässige Pflastersteine von Anfang an mit einplanen.

Denn je nach System versickert das Regenwasser über die Fuge oder direkt durch den Stein in den Untergrund, statt in die Kanalisation zu laufen. Das entlastet die Abwassersysteme und das Wasser bleibt dort, wo es gefallen ist.


Auch bei Starkregen kann eine versickerungsfähige Fläche einen Teil des Niederschlags aufnehmen. Unser Grundsatz: so viel Befestigung wie nötig, so viel Versickerung wie möglich. Voraussetzung für die volle Wirkung sind ein wasserdurchlässiger Unterbau und eine geeignete Fugenfüllung.






Geprüfte Versickerung mit Design.

Bei der Wahl des passenden wasserdurchlässigen Pflasters können Sie nach Vorliebe und Geschmack wählen. Wir bieten funktionelle Systempflaster, aber auch elegante Gestaltungspflaster als versickerungsfähige Varianten an. Rasenpflaster mit breiten Fugen, moderne wasserdurchlässige Pflastersysteme mit schmalen Fugenbild oder Filtersteine, die das Wasser durch den Stein selbst versickern lassen. Es gibt viele Möglichkeiten – und es kann sich für Sie auszahlen.



-  Wasser
-  Filter-Vorsatzschicht
-  Stein
-  Steinbett



-  Wasser
-  Vorsatzschicht
-  Stein
-  Steinbett

Sparvorteil.

In vielen Städten und Gemeinden wird der Einsatz wasserdurchlässiger Pflastersteine gefördert oder sogar vorgeschrieben. Zudem können Sie – je nach Gemeinde – Ihre Niederschlagswassergebühren reduzieren.

Erkundigen Sie sich deshalb frühzeitig bei Ihrer zuständigen Behörde. So planen Sie Ihr Bauvorhaben optimal und nutzen mögliche Einsparungen von Anfang an.

Für die Genehmigung Ihres Bauvorhabens stellen wir Ihnen gerne unsere Prüfzeugnisse zur Versickerung zur Verfügung.



MicroDrain

Formate
Fuge
Stärke

20 x 20, 40 x 20 cm
5 mm
8 cm



Grau



Anthrazit



Anthrazit
Töne

MicroDrain ist der schicke Allrounder
für versickerungsfähige Flächen.

Der Verschiebeschutz ist unsichtbar – die Fläche liegt fest, das Fugenbild bleibt ruhig.

EIGENSCHAFTEN



Oberfläche Vorsatz glatt



Minifase



Unsichtbarer
Verschiebeschutz



PKW befahrbar



Versickerung
mit Prüfzeugnis



Fertigung
nach DIN



Lange Lebensdauer
Frost-/ Tausalz widerstandsfähig




Rutschhemmend
R13




Der Clou dieses Pflasters: Mit drainfähiger Fugenfüllung versickert das Regenwasser über die nur 5 mm breiten Fugen ins Erdreich und wird wieder Teil des natürlichen Wasserkreislaufs.

Durch die Minifase erhalten Sie ein harmonisches Gesamtbild. Je nach Farbwahl kann das Erscheinungsbild von „ruhig und geradlinig“ zu „verspielt und modern“ variieren.

Der Gesamtgestaltung Ihres Außenbereiches bleiben so viele Möglichkeiten offen – und das Regenwasser bleibt auf Ihrem Grundstück.



VERLEGEMUSTER





Pro-Drain

Der professionelle Elegante.
Glatte Oberfläche, Versickerung über die ca. 10 mm breite Fuge.

Formate	20 x 20 cm
Fuge	ca. 10 mm
Stärke	8 cm



Grau



Anthrazit

EIGENSCHAFTEN



Oberfläche Vorsatz glatt



Kanten
gefast



Unsichtbarer
Verschiebeschutz



PKW befahrbar



Versickerung
mit Prüfzeugnis



Fertigung
nach DIN



Lange Lebensdauer
Frost-/ Tausalz widerstandsfähig



Rutschhemmend
R13



Filter-Pflastersteine

Filtersteine aus haufwerksporigem Beton.
Regenwasser versickert direkt durch den Stein.

Formate	10 x 10, 20 x 10, 20 x 20, 40 x 20 cm, Doppel-T
Fuge	3-5 mm
Stärke	8 cm



Grau



Anthrazit



Anthrazit
Töne



EIGENSCHAFTEN



Oberfläche feinporig



Kanten gefast



PKW befahrbar



Wasserdurchlässig



Fertigung nach BDB
Richtlinie



Lange Lebensdauer
Frostwiderstandsfähig



Rutschhemmend
R13



Rasen-Pflastersteine

Große Fugen für eine effektive Flächenentsiegelung, zudem flexibel kombinierbar. Geeignet für die Verlegung im Reihenverband.

Format	24 x 16 cm
Fuge	ca. 30 mm
Stärke	8 cm, 10 cm



Grau



Anthrazit

EIGENSCHAFTEN



Oberfläche Vorsatz glatt



Minifase & Kanten gefast



Abgesenkte Abstandhalter



PKW / LKW befahrbar



Versickerungsstark



Fertigung nach DIN



Lange Lebensdauer
Frost-/ Tausalz widerstandsfähig



Rutschhemmend
R13



Centra / Centra MD

Der elegante Rechteckstein:
kompakt im Format, stark im Auftritt.

Formate	16 x 16, 24 x 16 cm
Fuge	3-5 mm (Centra, scharfkantig) 5-6 mm (Centra MD, minifase)
Stärke	8 cm, 10 cm



In der Kombination
mit Centra Gestaltungspflaster
können Sie Ihre Fläche mit
Farben und Verlegemustern erweitern.



Grau



Anthrazit



Anthrazit
Töne




Herbstlaub



Muschelkalk

Beispiel
VERLEGEMUSTER




EIGENSCHAFTEN



Oberfläche Vorsatz glatt



Scharfkantig ohne Fase
oder Minifase



Unsichtbarer
Verschiebeschutz



PKW / LKW befahrbar



Fertigung
nach DIN



Versickerung
mit Prüfzeugnis



Lange Lebensdauer
Frost- / Tausalz widerstandsfähig



Rutschhemmend
R13




Doppel-T Drain

Das Funktionspflaster für hohe Belastung: Der Doppel-T hält viel Verkehr aus und lässt Regenwasser über die ca. 10 mm breite Fuge versickern. Starker Flächenverbund und maschinelle Verlegung machen ihn zur ersten Wahl für Parkplätze, Zufahrten sowie öffentliche und gewerbliche Flächen.

Formate
Fuge
Stärke

19 x 16 cm
ca. 10 mm
8 cm, 10 cm



Grau Anthrazit

VERBUNDPFLASTER



Oberfläche Vorsatz glatt



Kanten gefast



Starker
Flächenverbund



Abgesenkte
Abstandhalter



PKW / LKW befahrbar



Versickerung
mit Prüfzeugnis



Fertigung
nach DIN



Maschinell
verlegbar



Lange Lebensdauer
Frost-/ Tausalz widerstandsfähig



Rutschhemmend
R13



PW12 Drain

Das Funktionspflaster für Kommunen und Städte – und auch auf Gewerbeflächen eine sichere Wahl.

Mit 12 cm Stärke ist der PW12 für hohe Lasten ausgelegt, scharfkantig und geräuscharm. Mit spezieller Fugenfüllung und wasserdurchlässigem Unterbau lässt er sich versickerungsfähig ausführen.

Formate
Fuge
Stärke

23 x 12, 11 x 12 cm
ca. 6 mm
12 cm



Grau



Anthrazit

PWL Drain

Geballte Power: Das großformatige Funktionspflaster ist extrem stabil, maschinell verlegbar und lässt Regenwasser über die ca. 10 mm breite Fuge versickern.

Formate
Fuge
Stärke

23 x 23 cm
ca. 10 mm
10 cm



Grau

EIGENSCHAFTEN



Oberfläche Vorsatz
glatt



Versickerung
mit Prüfzeugnis

PW12 DRAIN



Scharfkantig ohne Fase
geräuscharm nach RLS90



Abgesenkte
Abstandhalter

PWL DRAIN



Kanten gefast,
maschinell verlegbar



Fertigung
nach DIN

VERBUNDPFLASTER



Starker
Flächenverbund




Lange Lebensdauer
Frost-/ Tausalzwerstandsfähig



PKW / LKW
befahrbar



Rutschhemmend
R13



Rasengitterplatten

Der Praktiker. Mehr Entsiegelung trotz Befestigung ist fast unmöglich.

Formate	60 x 40 cm
Öffnungen	ca. 40 %
Stärke	8 cm, 10 cm, 12 cm



Grau



Anthrazit

EIGENSCHAFTEN



Oberfläche Vorsatz glatt



Scharfkantig ohne Fase*
*in Werk Brandis 8 cm gefast



Schattenfugen



Wasserdurchlässig
Öffnungsanteil ca. 40 %



Fertigung nach BDB
Richtlinie



Rutschhemmend
R13

Zeig uns **#DEINPROJEKT**



JEDES VON UNS VERÖFFENTLICHTE OBJEKT BELOHNEN WIR MIT 100 €



Sende uns Bilder deines Projekts zu.

Zeig uns die von dir gebaute Einfahrt oder Terrasse. Mach ein Foto von deinem neuen Gartenweg oder lass uns deine Stufenanlage bewundern.

1. Alle eingesendeten Objektfotos werden von uns angeschaut.
2. Sende uns 1–2 Detailfotos und 1–2 Fotos mit Umgebung. Deine Kontaktdaten sind zwecks Gewinn ebenfalls wichtig.
3. Wir melden uns bei dir. Nach Absprache wird vor Ort ggf. ein professionelles Fotoshooting eingeplant.
4. Die Bilder werden später anonym im Katalog, auf der Homepage oder unseren Social-Media-Kanälen veröffentlicht.

Fotos an: ideen@ploetner.de

Hinweise

Unsere Farben und Oberflächen, die im Katalog nicht angeboten werden, können objektbezogen bei einer Mindestbestellmenge ab 300 m² pro Steingröße gerne für Sie als Sonderfertigung produziert werden. Weitere Infos dazu finden Sie auf unserer Website unter: <https://www.ploetner.de/steine-garten/service/farben-oberflaechen/>

Farben wirken im Außenbereich je nach Witterung und Licht immer unterschiedlich. Das macht die Produkte anpassungsfähig und einzigartig.

Unsere Betonprodukte bestehen aus natürlichen Gesteinskörnungen und unterliegen daher Rohstoffschwankungen. Die Farben und Oberflächen können nicht 100 % genau und einheitlich dargestellt werden. Um ein Gefühl für unsere Produkte zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, sich die Produkte im Außenbereich vorab anzuschauen. Unsere Musterausstellungen vor den Werken können jederzeit besichtigt werden.



STEINE & GARTEN.
GARAGEN & CARPORTS.
STÜTZWINKEL ZUR HANGSICHERUNG.
& MEHR.



Entdecke diese
und alle unsere weiteren Produkte auf:
www.PLOTNER.de

10-2026

Sprechen Sie Ihren Baustoffhändler auf unsere Produkte an. Er wird Ihnen gerne ein passendes Angebot erstellen.



STEIN.
STARK.
BETONGOLD.

**Versickern?
Logisch.**